



**ARC**  
BINDING MACHINES

## MACCHINE LEGATRICI

Macchine per la legatura con elastico e materiali sintetici (rafia), estremamente semplici, versatili e intuitive nell'utilizzo.

### ECO

Lavora con bobine di elastico singolo o triplo.  
Velocità meccanica: 1 legatura/sec.  
Funzionamento: tramite micro su piano.  
Diametro prodotto fino a mm 170.  
Disponibile in versione Destra o Sinistra.  
Alimentazione: 220 Volt Monofase.  
Largh. mm 448 - Prof. mm 350 - Peso 33 Kg.  
Supporto a ruote pivotanti opzionale.



### Esempi di utilizzo

#### PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

- Fiori
- Asparagi
- Carote
- Cipollotti
- Ecc...

#### INDUSTRIA:

- Cavi elettrici (anche in bobina)
- Componenti elettronici
- Pezzi metallici in genere
- Libri, etichette, collarini fustellati
- Biancheria, asciugamani, tovaglioli
- Vasetti conserve, confetture
- Ecc...

### LSI

Lavora con bobine di elastico singolo, triplo o materiale sintetico (rafia).  
Funzionamento: tramite micro su piano o comando a pedale opzionale.  
Velocità meccanica: 1 legatura/sec.  
Alimentazione: 220 Volt Monofase.  
Tre altezze disponibili:  
mm 90 / 175 (standard) / 250.





## KWIK LINK

Macchina semi-automatica per la legatura con elastico e la contemporanea applicazione di una etichetta, estremamente semplice, versatile e intuitiva nell'utilizzo. Lavora con bobine di elastico calibrato.

### Esempi di utilizzo

#### INDUSTRIA:

- Cavi elettrici (anche in bobina)
- Componenti elettronici
- Pezzi metallici in genere
- Libri, etichette, collarini fustellati
- Biancheria, asciugamani, tovaglioli
- Vasetti conserve, confetture
- Ecc...

#### PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

- Fiori
- Asparagi
- Carote
- Cipollotti
- Ecc...



Velocità legatura: 0,66 sec.  
 Altezza massima prodotto mm 170.  
 Alimentazione: 220 Volt Monofase.  
 Larghezza mm 950.  
 Profondità mm 620.  
 Peso 90 Kg.




Possibilità opzionale di stampare simultaneamente sull'etichetta una data o un lotto di produzione.



# LEGATRICE HTM2

Macchina semi-automatica per la legatura con nastro adesivo.  
Disponibile in due versioni a una e due teste applicatrici.

## HTM2/1



## Settori di applicazione

**INDUSTRIA  
ORTOFRUTTICOLO  
FLOROVIVAISTICO**



Utilizza nastro adesivo in PVC  
e Polipropilene, di larghezza  
mm 10/15/19 (standard) 25 e 30  
anche personalizzabile.

Dimensioni massime prodotti:

Lunghezza mm 170.

Velocità ciclo: 1,2 sec.

Altezza mm 140 (opzionale mm 180).

Versione Speed (disponibile solo a 1 testa) 0,8 sec.

Produzione: fino a 1500 prodotti/ora.

Alimentazione: 220 Volt Monofase.



## VERSIONE A DUE TESTE:

Interasse tra le teste mm 150 / mm 200.

Possibilità di escludere una testa.

Comando a pedale opzionale.

## Dimensioni macchine:

Una testa:

Largh. mm 540.

Prof. mm 160.

Altezza mm 570.

Due teste:

Largh. mm 620.


Prof. mm 360.

Altezza mm 620.




## HTM2/2





**ARC** ATELIER DE RECHERCHES ET DE CONCEPTIONS. È l'azienda francese che da oltre 30 anni produce macchine legatrici ad elastico e nastro adesivo. Oltre alle macchine di serie, manuali e semiautomatiche, la ARC progetta e costruisce linee automatiche di legatura per le grandi produzioni, proponendo impianti ad alto livello tecnologico, specifici per i settori ortofrutticolo, alimentare ed industriale.



Data la enorme variabilità dei prodotti da lavorare, e le diverse esigenze del mercato, le linee automatiche vengono progettate in base alle specifiche esigenze del cliente, ed appositamente costruite.

Vista la reale impossibilità di illustrare graficamente queste complesse linee di produzione, la ARC ha prodotto molti video, visibili tramite QR Code a fondo pagina o sul nostro Sito.



**MULTI IMPORT s.r.l.**

20089 ROZZANO (Milano) • Via Varalli, 1 • Tel. e Fax 02 824 03 55 r.a.  
www.multi-import.it • info@multi-import.it

